

DECLARATION DE PERFORMANCE

N° 1600022



1. Code d'identification unique du produit type :

Parquet Contrecollé en Chêne, avec rainure languette, 22mm d'épaisseur

2. Usage prévu :

Utilisation en intérieur, pose clouée selon DTU 51.1 ou pose collée selon DTU 51.2

3. Fabricant :

Parqueterie BEAU SOLEIL – 1 Le beau soleil
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE - France

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 4

5. Déclaration selon la norme harmonisée :

EN 14342 : 2013

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Documents techniques
Réaction au feu	Cfl-s1	EN 14342 : 2013
Epaisseur	22mm	
Masse volumique moyenne minimale	680 en kg/m ³	
Conditions d'utilisation / de mise en œuvre	à clouer selon DTU 51.1 à coller selon DTU 51.2	
Dégagement de formaldéhyde	E1	-
Teneur en pentachlorophénol	<ou= 5 ppm	-
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Résistance thermique	R = 0.129m ² K°/W	EN 14342 : 2013
Aptitude à la classe d'emploi	classe de risque 1	EN 335

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement(UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom: Didier PETITRENAUD - PDG



SAINT AMAND EN PUISAYE le 12/01/2016



PARQUETERIE BEAU SOLEIL – Le Beau Soleil – SAINT AMAND EN PUISAYE
Tél : 03.86.39.56.00 – Fax : 03.86.39.56.05 – Courriel: contact@parquet-beausoleil.fr
SAS au capital de 300 000 € - 323 685 453 RCS NEVERS - N° de TVA : FR 41 323 685 453

Reserve de propriété : Conformément à nos conditions générales de vente, nous conservons l'entière propriété de la marchandise jusqu'au complet paiement du prix facturé.

RIB : 30003|02311|00020013235|07 - IBAN : FR76| 3000|3023|1100|0200|1323|507| - BIC : SOGEFRPP

Voir les CGV en dernière page